

## SHOWER TRAY ARCHITECTURA

### PRODUCT INFORMATION

#### 1. POSITION



<b>Article number</b>	<b>UDA8080ARA115V-01</b>
Article title	Villeroy & Boch Architectura Square shower tray, 800 x 800 x 15 mm, White Alpin
Product designation	Square shower tray
Collection	Architectura
PROJECTS	<span style="color: #0070C0;">■</span> PLUS
Assembly / Assembly type	Surface-mounted, Corner installation flush-fitting installation  Installation on a base
Assembly instructions	With MetalRim and an edge height of 15mm, we recommend the use of a composite seal in accordance with ETAG 022 on the floor structure below the shower tray in order to prevent any moisture from penetrating the floor structure., The installation height of the shower tray can be reduced by 30 mm if the Viega outlet fitting art. no. 634 100 is used. Please note: this outlet fitting does not conform to EN 274.
Drainage rate in l/min	53
Scope of delivery	1 x square shower tray , 1 x outlet cover in White Alpine (01), for matt colours, outlet cover in matching matt colours.
Ordering information	Supplied without support frame / base.
Length in mm	800
Width in mm	800
Height in mm	15
Interior depth	15
Weight in kg	11,00
Material	Acrylic
Colour name	White Alpin
With feet/base	No
Other material	Outlet cover: Acrylic
Other surfaces	Outlet cover: glossy
With bath support	No
Anti-slip class	Anti-slip class A
EAN number	4051202286316

COLOUR



COLOUR DESIGNATION





White Alpin

TECHNICAL DRAWINGS

UDA8080ARA115V-01



ARCHITECTURA METAL	 Villeroy & Boch 1748
RIM 800x800	
UDA8080ARA115	
V02 / 31-03-2021	



ARCHITECTURA METAL  
RIM 800x800  
UDA8080ARA115  
V02 / 31-03-2021

**Villeroy & Boch**  
1748



# ARCHITECTURA METALRIM.

ULTRA-FLAT DESIGN.  
OUTSTANDING STABILITY.



NEW PRODUCTS  
FOR 2014

# THE NEW GENERATION OF ULTRA-FLAT SHOWER TRAYS

Tested in compliance with EN 249

With 31 models, 2 rim heights, 2 finishes (standard or slip-resistant) and thus a total of 124 different options, Architectura MetalRim – the new generation of ultra-flat shower trays – it is possible to create individual designs and satisfy all manner of installation requirements whatever the bathroom layout. It is the first Villeroy & Boch collection to feature MetalRim technology: a galvanised steel profile is integrated along each of the four edges in the rim area guaranteeing maximum stability and material strength.



## HIGH-QUALITY MATERIAL

- Impact-resistant cast sanitary acrylic (PMMA), incorporating a high-strength, water-resistant composite
- Closed and pore-free surface for easy care and high-gloss finish
- Repairable surface
- Ten-year guarantee (standard finish) or two-year guarantee (slip-resistant finish)



## THE INNOVATIVE METALRIM

MetalRim technology: the integration of a galvanised steel profile along each of the four edges of the rim area



## MAXIMUM STABILITY TESTED TO A LOAD-BEARING CAPACITY OF UP TO 1000 KG

- Extremely robust thanks to MetalRim technology, which has been tested under conditions reflecting shower tray installation
- Assures perfect stability of the shower tray, even for XXL dimensions



## SAFETY: SLIP-RESISTANT FINISH, CLASS C, OPTIONALLY AVAILABLE

- Excellent grip across the entire shower tray surface for maximum safety
- Tested at a slope of more than 24° (PN 24)
- Easy to clean with soapy water



## MINIMALIST DESIGN

- Ultra-flat, rimless look
- Integrated flush-fit outlet, supplied in White as standard



## PLENTY OF CHOICE

- 31 models, 2 rim heights, 2 finish options
- In total, 124 options



## SAFE AND SIMPLE INSTALLATION

- Installation on the screed - flush with the tiling, on tiles or on a pedestal, 3 installation options for maximum flexibility
- Optional base frame for a sturdy stand




## BARRIER-FREE

Complies with current standards for barrier-free access thanks to various installation options



## A PRIME EXAMPLE OF TECHNOLOGY: METALRIM

CROSS SECTION OF SHOWER TRAY,  
RIM HEIGHT 15 MM



15 mm


High-strength, water-resistant  
composite material

Galvanised steel profile along the four  
edges in the rim area of the shower tray



4 mm thick cast acrylic with  
full-body colouring

CROSS SECTION OF SHOWER TRAY,  
RIM HEIGHT 48 MM



48 mm

# SIMPLE AND SAFE INSTALLATION FOR EVERY PROJECT


## RIM HEIGHT 15 MM

## RIM HEIGHT 48 MM

### INSTALLATION ON THE SCREED – FLUSH WITH TILING




- Installation of both shower tray and outlet in the screed
- Floor-flush sealant




- Installation of both shower tray and outlet in the screed
- Floor-flush sealant

### INSTALLATION ON TILES




- Installation on tiles, with 15 mm rim height
- Installation of both shower tray and outlet in the screed




- Installation on tiles, with 48 mm rim height
- Installation of outlet in the screed

### INSTALLATION ON A BASE FRAME



- Installation with shower tray feet
- Panel for tiling



- Installation with shower tray feet
- Panel for tiling



Installation in compliance with standards for barrier-free access

## INSTALLATION ACCESSORIES



Chrome  
matt plated

Chrome  
plated

### WATER OUTLET COVER INTEGRATED FLUSH INTO SHOWER TRAY SURFACE, 130x210 MM

- Supplied in White as standard
- Optionally available in matt chrome or chrome-plated

### TEMPOPLEX PLUS OUTLET VALVE

- 90 mm in diameter, chrome
- Drainage rate 51 l/min

### OPTIONAL BASE FRAME

- Height-adjustable from 105 to 190 mm
- Sound-insulating
- Simple installation
- Can be adapted to different shower tray sizes

### OPTIONAL EXPANDING FOAM

### OPTIONAL SELF-ADHESIVE SEALING TAPE





## 31 MODELS x 2 RIM HEIGHTS x 2 FINISHES = A CHOICE OF 124 OPTIONS

		WIDTH				
		700 mm	750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
LENGTH	800 mm			✓		
	900 mm	✓	✓	✓	✓	
	1000 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1200 mm	✓	✓	✓	✓	
	1400 mm	✓	✓	✓	✓	
	1500 mm			✓	✓	✓
	1600 mm	✓	✓	✓	✓	
	1700 mm	✓	✓	✓	✓	
	1800 mm			✓	✓	



# VILLEROY & BOCH

Villeroy & Boch (UK) Limited  
Bathroom, Wellness and Tiles Division  
267 Merton Road  
London SW 18 5JS

Tel. +44 208 871 40 28  
Fax +44 208 870 37 20

Your contact:



## **DF10001**

Variations in colour and dimensions comply with the customary tolerances.  
We reserve the right to alter the product range, to modify models and to change colours.

[PRO.VILLEROY-BOCH.COM/METALRIM](http://PRO.VILLEROY-BOCH.COM/METALRIM)

# ARCHITECTURA METALRIM

## Ultra-flat design, extra-high stability

Innovative MetalRim technology is used in the new generation of shower trays: it is a galvanised steel reinforcement that is integrated in all four edge areas and that ensures maximum material stability. The shower trays also allow ultimate flexibility thanks to 3 installation options.

### Proven material quality

- + High-quality sanitary acrylic with a 10-year guarantee, tested in acc. with standard EN 249
- + Maximum robustness tested up to 1000 kg
- + Non-porous, sealed surface for easy-cleaning and high gloss and therefore particularly hygienic
- + UV-resistant surface that can be repaired

### Minimalist design

- + Ultra-flat, rimless look
- + Flush-integrated water outlet cover

### Maximum safety

- + VilboGrip anti-slip finish, class C, available as an option
- + Level entry possible

### Easy and safe installation

- + 3 installation variants for maximum flexibility: flush-fit installation, installation on tiles, installation on a base
- + Easy standard assembly
- + Installation set available
- + MEPA Aquaproof sealing sets for corner and flush-fit installation of shower trays (48 mm) available

### Wide choice of models and colours


- + 31 models x 2 rim heights (15 mm and 48 mm) x 2 finishes = 124 possibilities
- + 7 colours: 01, 96, 1S, 2S, 3S, 4S, RW
- + Outlet cover available in matching colours including matt



## ACCESSORIES ACCESSORIES

### PRODUCT INFORMATION

#### 1. POSITION



<b>Article number</b>	<b>U90881299</b>
Article title	Villeroy & Boch Accessories Tempoplex Plus outlet, 140 x 270 x 140 mm
Product designation	Tempoplex Plus outlet
Collection	Accessories
PROJECTS	■ START
Scope of delivery	1 x outlet
Length in mm	270
Width in mm	140
Height in mm	140
Weight in kg	0,32
EAN number	4051202314095



## ACCESSORIES ACCESSORIES

### PRODUCT INFORMATION

#### 1. POSITION



<b>Article number</b>	<b>U82990000</b>
Article title	Villeroy & Boch Accessories Shower tray feet, 140 x 650 x 72 mm
Product designation	Shower tray feet
Collection	Accessories
PROJECTS	<span style="color: orange;">■</span> START
Scope of delivery	1 x shower tray feet
Length in mm	650
Width in mm	140
Height in mm	72
Weight in kg	1,88
EAN number	8712335294284



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sprache DE  
Original

N3213-01

(Artikelnummer siehe Liste im Anhang)  
Duschwannen; Material: Gelcoat, Acryl oder  
Quaryl

## 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Die Liste der Produkte befindet sich im Anhang.

## 2. Verwendungszweck(e)

persönliche Hygiene

## 3. Hersteller

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Deutschland

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Bevollmächtigter

Nicht anwendbar

## 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Der Leistungsnachweis erfolgt nach System 4.

## 6. Harmonisierte Norm & 7. Erklärte Leistung(en)

Notifizierte Stelle(n) - Nicht anwendbar

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Reinigbarkeit (CA)	bestanden	EN 14527:2006+A1:2010
Dauerhaftigkeit (DA)	bestanden	EN 14527:2006+A1:2010

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mettlach, 13.11.2023

Ort und Datum

Unterschrift

Georg Lörz  
Mitglied der Geschäftsführung  
Leiter des Unternehmensbereichs Bad und  
Wellness

Unterschrift

ppa Giovanni Gattone  
Technischer Direktor/Head of Manufacturing

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Jazyk CS  
Překlad

N3213-01

(Objednací číslo výrobku, viz seznam v příloze)  
Sprchové vaničky; materiál: Gelcoat, akryl nebo  
Quaryl

## 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Seznam výrobků příložen.

## 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Osobní hygiena

## 3. Výrobce

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Německo

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Zplnomocněný zástupce:

netýká se

## 5. Systém/systémy POSV

Prohlášení o vlastnostech se vydává ve smyslu systému č. 4.

## 6. Harmonizovaná norma & 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Oznámené subjekt - netýká se


Základní vlastnosti	Funkční vlastnosti	Harmonizovaná norma
Čistitelnost (CA)	Vyhovuje	EN 14527:2006+A1:2010
Životnost (DA)	Vyhovuje	EN 14527:2006+A1:2010

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Mettlach, 13.11.2023

Místo a datum



Podpis

Georg Lörz  
Člen vedení společnosti  
vedoucí divize Koupelny a wellness



Podpis

ppa Giovanni Gattone  
Technický ředitel/Head of Manufacturing



# DECLARATION OF PERFORMANCE

Language EN-GB  
Translation

N3213-01

(Item number: see list in Appendix)  
Shower trays; material: Gelcoat, Acrylic or Quaryl

**1. Unique identification code of the product-type**  
The list of products can be found in the Appendix

**2. Intended use/es**  
Personal Hygiene

**3. Manufacturer**

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Germany

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Authorised Representative**  
Not applicable

**5. System/s of AVCP**  
The certificate of performance is awarded pursuant to System 4.

**6. Harmonized Standard & 7. Declared Performance**

Notified body/ies - Not applicable

Essential Characteristics	Performance	Harmonized standard
Cleanability (CA)	passed	EN 14527:2006+A1:2010
Durability (DA)	passed	EN 14527:2006+A1:2010

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mettlach, 13.11.2023


Place and date

Signature

Georg Lörz  
Member of the Management Board  
Head of Bathroom and Wellness Division

Signature

ppa Giovanni Gattone  
Technical Director/Head of Manufacturing



# DECLARATION OF PERFORMANCE

Language EN-GB\_UK  
Translation

N3213-01

(Item number: see list in Appendix)  
Shower trays; material: Gelcoat, Acrylic or Quarryl

**1. Unique identification code of the product-type**  
The list of products can be found in the Appendix

**2. Intended use/es**  
Personal Hygiene

**3. Manufacturer**

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Germany

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Authorised Representative**  
Not applicable

**5. System/s of AVCP**  
The certificate of performance is awarded pursuant to System 4.

**6. Harmonized Standard & 7. Declared Performance**

Notified body/ies - Not applicable

Key features	Performance	Harmonized standard
Cleanability (CA)	passed	EN 14527:2006+A1:2010
Durability (DA)	passed	EN 14527:2006+A1:2010

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with 465/2019 (UK) exiting the European Union building and building construction market standards, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mettlach, 13.11.2023


Place and date

Signature

Georg Lörz  
Member of the Management Board  
Head of Bathroom and Wellness Division

Signature

ppa Giovanni Gattone  
Technical Director/Head of Manufacturing



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Langue FR  
Traduction

N3213-01

Références des articles : voir la liste en annexe)  
Receveurs de douche ; matériau : Gelcoat,  
Acrylique ou Quaryl®

**1. Code d'identification unique du produit type**  
La liste des produits se trouve en annexe.

**2. Usage(s) prévu(s)**  
Hygiène corporelle

**3. Fabricant**

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Allemagne

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Mandataire**  
Sans objet

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances**  
L'attestation de performance est effectuée selon le système 4

**6. Norme harmonisée & 7. Performance(s) d'éclairée(s)**

**Organisme(s) notifié(s)** - Sans objet

caractéristique essentielle	Performance	Norme harmonisée
Nettoyabilité (CA)	exigance satisfaite	EN 14527:2006+A1:2010
Longévité (DA)	exigance satisfaite	EN 14527:2006+A1:2010

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mettlach, 13.11.2023

Lieu et date

Signature

Georg Lörz  
Membres de la direction  
Directeur de la division Salle de bains et  
Wellness

Signature

ppa Giovanni Gattone  
Directeur technique/Head of Manufacturing

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Nyelv HU  
Fordítás

N3213-01

(A cikkszámokat lásd a függelékben található listában)  
Zuhanytálcák; Anyaga: Gelcoat, Akril vagy Quaril

## 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja

A termékek listája a függelékben található.

## 2. Felhasználás célja(i)

Testi higiénia

## 3. Gyártó

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Németország

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. A meghatalmazott képviselő

Nem alkalmazható

## 5. Az AVCP-rendszer(ek)

A teljesítmény igazolása a 4-es rendszer szerint történik.

## 6. Harmonizált szabvány & 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Bejelentett szerv(ek) - Nem alkalmazható


Döntő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Tisztíthatóság (CA)	megfelelt	EN 14527:2006+A1:2010
Élettartam (DA)	megfelelt	EN 14527:2006+A1:2010

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Mettlach, 13.11.2023

Hely és dátum



Aláírás

Georg Lörz  
A menedzsment tagja  
A Fürdőszoba és Wellness részleg vezetője



Aláírás

ppa Giovanni Gattone  
Műszaki igazgató/Gyártásvezető

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Lingua IT  
Traduzione

N3213-01

(Per i codici articolo si veda la lista nell'allegato)  
Piatti doccia; materiale: Gelcoat, acrilato o Quaryl

## 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

La lista dei prodotti è riportata nell'allegato.

## 2. Usi previsti

Lavelli da cucina

## 3. Fabbricante

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Germania

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Mandatorio

non applicabile

## 5. Sistemi di VVCP

La prestazione viene comprovata secondo il Sistema 4.

## 6. Norma armonizzata & 7. Prestazioni dichiarate

Organismi notificati - non applicabile


caratteristica elencata	Prestazione	Norma armonizzata
Pulibilità (CA)	superata	EN 14527:2006+A1:2010
Durata utile (DA)	superata	EN 14527:2006+A1:2010

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Mettlach, 13.11.2023

Luogo e data



Firma

Georg Lörz  
Membro della Direzione  
Responsabile del settore Bagno e Wellness



Firma

ppa Giovanni Gattone  
Direttore tecnico/Head of Manufacturing



# PRESTATIEVERKLARING

Taal NL  
Vertaling

N3213-01

(Artikelnummer zie lijst in de bijlage)  
Douchebakken; Materiaal: Gelcoat, acryl of Quaryl

**1. Unieke identificatiecode van het producttype**  
De lijst met producten bevindt zich in de bijlage.

**2. Beoogd(e) gebruik(en)**  
Lichaamshygiëne

**3. Fabrikant**

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Duitsland

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Gemachtigde**  
niet toepasbaar

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid**  
Het bewijs voor de geleverde prestatie wordt aangetoond door systeem 4.

**6. Geharmoniseerde norm & 7. Aangegeven prestatie(s)**

Aangemelde instantie(s) - niet toepasbaar


essentieel kenmerk	prestatie	Geharmoniseerde norm
Schoonmaakgemak (CA)	test doorstaan	EN 14527:2006+A1:2010
Levensduur (DA)	test doorstaan	EN 14527:2006+A1:2010

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


Mettlach, 13.11.2023

Plaats en datum




Handtekening

Georg Lörz  
Lid van de raad van bestuur  
Hoofd van de afdeling Badkamer en Wellness



Handtekening

ppa Giovanni Gattone  
Technisch directeur/Head of Manufacturing



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Język PL  
Tłumaczenie

N3213-01

(Numer artykułu znajduje się na liście w załączniku)  
Brodziki; materiał: Gelcoat, akryl lub Kwaryl

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**  
Lista wyrobów znajduje się w załączniku.

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**  
Higiena osobista.

**3. Producent**

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Niemcy

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Upoważniony przedstawiciel**  
nie dotyczy

**5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**  
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych według systemu 4

**6. Norma zharmonizowana & 7. Deklarowane właściwości użytkowe**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: - nie dotyczy

charakterystyk określonych	Właściwość użytkowa	Norma zharmonizowana
Zdolność do czyszczenia (CA)	spełnia	EN 14527:2006+A1:2010
Trwałość (DA)	spełnia	EN 14527:2006+A1:2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Mettlach, 13.11.2023

Miejsce i data

Podpis

Georg Lörz  
Członek dyrekcji  
Kierownik działu Łazienka i wellness

Podpis

ppa Giovanni Gattone  
Dyrektor techniczny / Head of Manufacturing

# VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Jazyk SK  
Preklad

N3213-01

(Objednávacie číslo výrobku, viď zoznam v prílohe)  
Sprchovacie vaničky; materiál: Gelcoat, akryl alebo  
Quaryl

## 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Zoznam výrobkov je uvedený v prílohe.

## 2. Zamýšľané použitie/použitia

Osobná hygiena

## 3. Výrobca

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Nemecko

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Splnomocnený zástupca

neuplatňuje sa

## 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v zmysle systému č. 4.

## 6. Harmonizovaná norma & 7. Deklarované parametre

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) - neuplatňuje sa


podstatných vlastností	parametre	Harmonizovaná norma
Čistiteľnosť (CA)	Vyhovuje	EN 14527:2006+A1:2010
Životnosť (DA)	Vyhovuje	EN 14527:2006+A1:2010

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal za a v mene výrobcu


Mettlach, 13.11.2023

Miesto a dátum



Podpis

Georg Lörz  
Člen vedenia spoločnosti  
Riaditeľ úseku Kúpeľne a wellness



Podpis

ppa Giovanni Gattone  
Technický riaditeľ/Head of Manufacturing



# DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

Lengua ES  
Traducción

N3213-01

(Ver referencia en la lista adjunta)  
Platos de ducha; material: Gelcoat, acrílico o  
Quaryl

**1. Código de identificación única del producto tipo**  
Se adjunta lista de productos.

**2. Usos previstos**  
Higiene corporal

**3. Fabricante**

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Alemania

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Representante autorizado**  
ei kohaldata

**5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVSP)**  
Certificado de rendimiento según sistema 4.

**6. Norma armonizada & 7. Prestaciones declaradas**

**Organismos notificados** - ei kohaldata

características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Facilidad de limpieza (CA)	suficiente	EN 14527:2006+A1:2010
Durabilidad (DA)	suficiente	EN 14527:2006+A1:2010

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mettlach, 13.11.2023

Lugar y fecha

Firma

Georg Lörz  
Miembro de la dirección  
Director de la División Baño y Wellness

Firma

ppa Giovanni Gattone  
Director técnico/Head of Manufacturing

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

език BG  
Превод

N3213-01

(за номера на артикула вижте списъка в  
приложението)  
Поддушови корита; материал: Гелкоат, Акрил  
или кварил

### 1. Уникален идентификационен код на типа продукт

Списъкът с продукти може да бъде намерен в приложението.

### 2. Предвидена употреба/употреби

лична хигиена

### 3. Производител

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Германия

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Упълномощен представител

неприложимо

### 5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Доказването на експлоатационните показатели се извършва съгласно система 4.

### 6. Хармонизиран стандарт & 7. Декларираните експлоатационни показатели

Нотифициран орган/органи - неприложимо


Съществени характеристики	Показател	Хармонизиран стандарт
Възможност за почистване (CA)	покрито	EN 14527:2006+A1:2010
Трайност (DA)	покрито	EN 14527:2006+A1:2010

Експлоатационните показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Посоченият по-горе производител е единствено отговорен за изготвянето на декларацията за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.

Подписано за и от името на производителя от:


Mettlach, 13.11.2023

Място и дата



Подпис

Georg Lörz  
Член на управителния съвет  
Ръководител на бизнес направление „Баня  
и уелнес“



Подпис

ppa Giovanni Gattone  
Технически директор/ръководител  
производство



# YDEEVNEDEKLARATION

Sprog DA  
Oversættelse

N3213-01

(Artikelnummer se vedlagte liste)  
Badekar; Materiale: Gelcoat, Akryl eller Quaryl

## 1. Varetypens unikke identifikationskode

Listen over produkter er vedlagt.

## 2. Tilsigtet anvendelse:

Personlig hygiejne

## 3. Fabrikant

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Bemyndiget repræsentant

ikke relevant

## 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

Dokumentation for ydeevne sker iht. System 4.

## 6. Harmoniseret standard & 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Notificeret organ/notificerede organer - ikke relevant

væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard
Rengøring (CA)	bestået	EN 14527:2006+A1:2010
Belastningsmodstand (DA)	bestået	EN 14527:2006+A1:2010

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mettlach, 13.11.2023

Sted og dato

Underskrift

Georg Lörz  
Bestyrelsesmedlem  
Chef for virksomhedsområdet bad og wellness

Underskrift

ppa Giovanni Gattone  
Teknisk chef/Head of Manufacturing

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Keel ET  
Tölge

N3213-01

(Toote number, vt lisas olevat loendit)  
Dušialused; materjal: Gelcoat, akrüül või Kvarüül

## 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood

Toodete loend asub lisas.

## 2. Kavandatud kasutusala(d)

isiklik hügieen

## 3. Tootja

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Saksamaa

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Volitatud esindaja

puudub

## 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem

Toimivustõend väljastatakse vastavalt süsteemile 4.

## 6. Ühtlustatud standard & 7. Deklareeritud toimivus

Teavitatud asutus(ed) - puudub


põhiomaduste	Toimivus	Ühtlustatud standard
Puhtus (CA)	korras	EN 14527:2006+A1:2010
Vastupidavus (DA)	korras	EN 14527:2006+A1:2010

Toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele / deklareeritud toimivustele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 vastutab ainult ülalnimetatud tootja.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:


Mettlach, 13.11.2023

Koht ja kuupäev



Allkiri

Georg Lörz  
Juhatuseliige  
Vannitoa ja heaolu valdkonna juhataja



Allkiri

ppa Giovanni Gattone  
Tehniline juht / tootmisjuht



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Γλώσσα EL  
Μετάφραση

N3213-01

(Αριθμός είδους βλέπε λίστα στο παράρτημα)  
Ντουζιέρες, υλικό: Ζελκόατ, ακρυλικό ή  
Quaryl

### 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος

Η λίστα των προϊόντων βρίσκεται στο παράρτημα.

### 2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις)

προσωπική υγιεινή

### 3. Κατασκευαστής

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Γερμανία

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

### 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

δεν εφαρμόζεται

### 5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)

Η απόδειξη της επίδοσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα 4.

### 6. Εναρμονισμένα πρότυπα & 7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) - δεν εφαρμόζεται

Σημαντικά χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένα πρότυπα
Δυνατότητα καθαρισμού (CA)	επιτυχής	EN 14527:2006+A1:2010
Ανθεκτικότητα (DA)	επιτυχής	EN 14527:2006+A1:2010

Η επίδοση του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη(τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Mettlach, 13.11.2023

Τόπος και

υπογραφή

Georg Lörz  
Μέλος της διοίκησης  
Διευθυντής του τμήματος λουτρών  
και Wellness

υπογραφή

ppa Giovanni Gattone  
Τεχνικός διευθυντής /Head of  
Manufacturing



# SUORITUSTASOILMOITUS

Kieli FI  
Käännös

N3213-01

(Tuotenumero, katso liitteen luettelo)  
Suihkualtaat; materiaali: Gelcoat, Akryyli tai Quaryl

## 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

Luettelo tuotteista on liitteessä.

## 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

henkilökohtainen hygienia

## 3. Valmistaja

Villeroy & Boch AG  
Saaruferrstraße  
66693 Mettlach  
Saksa

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Valtuutettu edustaja

ei sovellettavissa

## 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Suoritustasotodistus annetaan järjestelmän 4 mukaisesti.

## 6. Yhdenmukaistettu standardi & 7. Ilmoitettu suoritustaso / ilmoitetut suoritustasot

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: - ei sovellettavissa


Keskeiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu standardi
Puhdistettavuus (CA)	hyväksytty	EN 14527:2006+A1:2010
Kestävyys (DA)	hyväksytty	EN 14527:2006+A1:2010

Tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa / ilmoitettuja suoritustasoja. Suoritustasoilmoituksen laatimisesta on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti yllämainittu valmistaja yksin vastuussa.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Mettlach, 13.11.2023

Paikka ja aika



Allekirjoitus

Georg Lörz  
Yritysjohdon jäsen  
Kylpyhuone- ja wellness-osaston johtaja



Allekirjoitus

ppa Giovanni Gattone  
Tekninen johtaja/Head of Manufacturing



# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Jezik HR  
Prijevod

N3213-01

(za broj artikla vidi popis u prilogu)  
Tuš kade; materijal: Gelcoat, Akril ili Kvaril

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda**  
Popis proizvoda nalazi se u prilogu.

**2. Namjena/namjene**  
osobna higijena

**3. Proizvođač**

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Njemačka

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Ovlašteni predstavnik**  
nije primjenjivo

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)**  
Dokaz o svojstvima temelji se na sustavu 4.

**6. Usklađena norma & 7. Objavljena svojstva**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela - nije primjenjivo

Ključne značajke	Svojstvo	Usklađena norma
Mogućnost čišćenja (CA)	zadovoljeno	EN 14527:2006+A1:2010
Trajnost (DA)	zadovoljeno	EN 14527:2006+A1:2010

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mettlach, 13.11.2023

Mjesto i datum

Potpis

Georg Lörz  
Član Uprave  
Voditelj Odjela za kupaonice i wellness

Potpis

ppa Giovanni Gattone  
Tehnički direktor / voditelj proizvodnje



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Kalba LT  
Vertimas

N3213-01

(Gaminio numerį žr. priedo sąrašė)  
vonios, medžiaga: Gelcoat, Akrilas arba Kvarilas

## 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

Gaminių sąrašas pateikiamas priede.

## 2. Naudojimo paskirtis (-ys)

asmens higiena

## 3. Gamintojas

Villeroy & Boch AG  
Saarferstraße  
66693 Mettlach  
Vokietija

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Įgaliotasis atstovas

nav piemērojams

## 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)

Eksploatacinės savybės patvirtinamos pagal 4 sistemą.

## 6. Darnusis standartas & Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) - nav piemērojams

Svarbiausi požymiai	Eksploatacinė savybė	Darnusis standartas
Švaros palaikymas (CA)	išlaikyta	EN 14527:2006+A1:2010
Ilgamžiškumas (DA)	išlaikyta	EN 14527:2006+A1:2010

Eksploatacinė gaminio savybė atitinka deklaruojamą eksploatacinę savybę / deklaruojamas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Mettlach, 13.11.2023

Vieta ir data

Parašas

Georg Lörz  
Vadovybės narys  
Vonios įrangos ir sveikatingumo skyriaus  
vadovas

Parašas

ppa Giovanni Gattone  
Techninis direktorius / Gamybos vadovas

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Valoda LV  
Tulkojums

N3213-01

(Preces nr. skat pielikuma sarakstā)  
Dušas kabīnes; materiāls: Gelcoat, akrils vai Kvarils

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs**  
Produktu saraksts atrodams pielikumā.

**2. Paredzētais izmantojums**  
Personiskā higiēna

**3. Ražotājs**

Villeroy & Boch AG  
Saarufenerstraße  
66693 Mettlach  
Vācija

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Pilnvarotais pārstāvis**  
netaikoma

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)**  
Eksploatācijas īpašību pierādīšana tiek veikta saskaņā ar 4. sistēmu.

**6. Saskaņotais standarts & 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as)**

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es) - netaikoma**


Noteicošie rādītāji	eksploatācijas īpašības	Saskaņotais standarts
Tīrīšanas spēja (CA)	izturēts	EN 14527:2006+A1:2010
Izturība (DA)	izturēts	EN 14527:2006+A1:2010

Produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Visu atbildību par snieguma deklarācijas sastādīšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 uzņemas augstāk minētais ražotājs.

punktā norādītais ražotājs:


Mettlach, 13.11.2023

Vieta un datums



Paraksts

Georg Lörz  
Valdes loceklis  
Vannu un relaksācijas produktu nodaļas vadītājs



Paraksts

ppa Giovanni Gattone  
Tehniskais direktors / ražošanas vadītājs



# YTELSESERKLÆRING

Språk NO  
Oversettelse

N3213-01

(For artikkelnummer se liste i vedlegget)  
Dusjkar; materiale: Gelcoat, Akryl eller Quarryl

## 1. Entydig ID-kode for produkttypen

Listen over produktene finner du i vedlegget.

## 2. Bruksområde(r)

Personlig hygiene

## 3. Produsent

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Agent

Ikke aktuelt

## 5. System(er) til vurdering og kontroll av ytelsesbestandighet

Ytelsessertifikatet utstedes etter system 4.

## 6. Harmonisert standard & 7. Erklært ytelse

Varslet organ/er - Ikke aktuelt

Avgjørende kjennetegn	Effekt	Harmonisert standard
Rengjøringsbarhet (CA)	bestått	EN 14527:2006+A1:2010
Holdbarhet (DA)	bestått	EN 14527:2006+A1:2010

Ytelsen til produktet samsvarer med den erklærte ytelsen/de erklærte ytelsene. For oppretting av ytelseserklæringen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 er utelukkende produsenten ovenfor ansvarlig.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Mettlach, 13.11.2023

Sted og dato:

Signatur

Georg Lörz  
Medlem i ledelsen  
Leder for forretningsområdet bad og Wellness

Signatur

ppa Giovanni Gattone  
Teknisk direktør/Head of Manufacturing



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Língua PT  
Tradução

N3213-01

(Para o número de artigo, ver a lista no anexo)  
Bases de duche; material: Gelcoat, acrílico ou  
Quaryl

## 1. Código de identificação único do produto-tipo

A lista dos produtos encontra-se no anexo.

## 2. Utilização(ões) prevista(s)

higiene pessoal

## 3. Fabricante

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Alemanha

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Mandatário

não se aplica

## 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)

A verificação do desempenho é realizada de acordo com o sistema 4.

## 6. Norma harmonizada & 7. Desempenho(s) declarado(s)

Organismo(s) notificado (s) - não se aplica

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Possibilidade de limpeza (CA)	Aprovado	EN 14527:2006+A1:2010
Durabilidade (DA)	Aprovado	EN 14527:2006+A1:2010

O desempenho do produto está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante:

Mettlach, 13.11.2023

Local e data

Assinatura

Georg Lörz  
Membro do Conselho de Administração  
Chefe da Divisão Casa de Banho e Spa

Assinatura

ppa Giovanni Gattone  
Diretor Técnico/Head of Manufacturing

# DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Limba RO  
Traducere

N3213-01

(Vezi lista din anexă pentru numărul articolului)  
Vane de duș; material: Gelcoat, acril sau Quaryl

## 1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Lista de produse se află în anexă.

## 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)

igienă personală

## 3. Fabricant

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Germania

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Reprezentant autorizat

nu se aplică

## 5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței

Dovada performanței este realizată conform sistemului 4.

## 6. Standard armonizat & 7. Performanța (performanțe) declarată (declare)

Organism (organisme) notificat(e) - nu se aplică


Caracteristică esențială	Performanță	Standard armonizat
Curățare (CA)	îndeplinit	EN 14527:2006+A1:2010
Durabilitate (DA)	îndeplinit	EN 14527:2006+A1:2010

Performanța produsului corespunde performanței/performanțelor declarate. Pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este responsabil exclusiv producătorul menționat.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:


Mettlach, 13.11.2023

localitate și dată



Semnătură

Georg Lörz  
Membru al conducerii  
Directorul departamentului Baie și wellness



Semnătură

ppa Giovanni Gattone  
Director tehnic/Head of Manufacturing

# IZJAVA O LASTNOSTIH

Jezik SL  
Prevod

N3213-01

(Za številko izdelka glejte seznam v prilogi)  
Kadi za prhanje; material: Gelcoat, akril ali Kvaril

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda**  
Seznam izdelkov je naveden v prilogi.

**2. Predvidena uporaba**  
osebna higiena

**3. Proizvajalec**

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Nemčija

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Pooblaščen zastopnik**  
se ne uporablja

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti**  
Dokazilo o lastnostih je v skladu s sistemom 4.

**6. Harmonizirani standard & 7. Navedene lastnosti:**

**Priglašeni organi** - se ne uporablja

Odločilne značilnosti	Lastnost	Harmonizirani standard
Čistost (CA)	opravljeno	EN 14527:2006+A1:2010
Trajnost (DA)	opravljeno	EN 14527:2006+A1:2010

Lastnost izdelka ustreza navedeni lastnosti/navedenim lastnostim. Za izdelavo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren samo prej navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mettlach, 13.11.2023

Kraj in datum



Podpis

Georg Lörz  
Član uprave  
Vodja oddelka za kopalnice in wellness



Podpis

ppa Giovanni Gattone  
Tehnični direktor/vodja proizvodnje





# PRESTANDEDEKLARATION

Språk SV  
Översättning

N3213-01

(Artikelnummer, se lista i bilagan)  
Duschkar, material: Gelcoat, Akryl eller Quaryl

## 1. Produkttypens unika identifikationskod

Listan över produkter finns i bilagan.

## 2. Avsedd användning/avsedda användningar

personlig hygien

## 3. Tillverkare

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Tyskland

+49 (0) 68 64 / 8 10

[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)

[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

## 4. Tillverkarens representant

inte tillämpligt

## 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

Bevis om prestanda sker enligt system 4.

## 6. Harmoniserad standard & 7. Angiven prestanda

Anmält/anmälda organ - inte tillämpligt

Utmärkande drag	prestanda	Harmoniserad standard
Rengörbarhet (CA)	uppfyller	EN 14527:2006+A1:2010
Beständighet (DA)	uppfyller	EN 14527:2006+A1:2010

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mettlach, 13.11.2023

Ort och datum

Namnteckning

Georg Lörz  
Styrelseledamot  
Chef för divisionen bad och wellness

Namnteckning

ppa Giovanni Gattone  
Teknisk chef/Head of Manufacturing

# KAPASITE BEYANI

Dil TR  
Tercüme

N3213-01

(Ürün numarası için ekteki listeye bakınız)  
uş tekneleri, malzeme: Gelcoat, Akrilik veya Quaryl

**1. Ürün tipinin benzersiz tanım kodu**  
Ürünlerin listesi ektedir.

**2. Kullanım amacı (amaçları)**  
kişisel hijyen

**3. Üretici**

Villeroy & Boch AG  
Saaruferstraße  
66693 Mettlach  
Almanya

+49 (0) 68 64 / 8 10  
[information@villeroy-boch.com](mailto:information@villeroy-boch.com)  
[www.villeroy-boch.com](http://www.villeroy-boch.com)

**4. Temsilci**  
belirtilmiyor

**5. Kapasite dayanımının değerlendirilmesi ve kontrolü için sistem (sistemler)**  
Kapasite ispatı, Sistem 4'e göre gerçekleşir.

**6. Uyumlaştırılmış Standart ve 7. Beyan edilen kapasite (kapasiteler)**

**Onaylanmış kuruluş/kuruluşlar** - belirtilmiyor


Belirleyici özellikler	Kapasite	Uyumlaştırılmış Standart
Temizlenebilirlik (CA)	geçti	EN 14527:2006+A1:2010
Dayanıklılık (DA)	geçti	EN 14527:2006+A1:2010

Ürünün kapasitesi, beyan edilen kapasiteye/kapasitelere uygundur. Kapasite beyanının 305/2011 sayılı düzenleme (AB) ile uyum için hazırlanmasından, tek başına yukarıda belirtilen üretici sorumludur.

Üretici adına ve adına imzalayan:

Mettlach, 13.11.2023

Yer ve tarih



İmza

Georg Lörz  
Yönetim kurulu üyesi  
Banyo ve Wellness bölümünün yöneticisi



İmza

ppa Giovanni Gattone  
Teknik direktör/Üretim müdürü



## Appendix to the Declaration of Performance for N3213-01

UDA1770ARA248V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1775ARA215V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1775ARA248V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1780ARA215V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1780ARA248V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1790ARA215V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1790ARA248V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1880ARA215V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1880ARA248V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1890ARA215V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1890ARA248V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA8080ARA115V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA8080ARA148V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9070ARA215V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9070ARA248V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9075ARA215V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9075ARA248V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9080ARA215V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9080ARA248V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9090ARA115V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9090ARA148V	ARCHITECTURA METALRIM	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1010EXC1V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1075EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1080EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1090EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1275EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1280EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1290EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1410EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1475EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1480EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1490EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1510EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1580EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1590EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1610EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1680EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1690EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1780EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1790EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1810EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1880EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1890EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010

Appendix to the Declaration of Performance for N3213-01

UDA8080EXC1V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9075EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9080EXC2V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9090EXC1V	EXCELLO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1010EXP1V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1075EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1080EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1090EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1275EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1280EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1290EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1410EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1475EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1480EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1490EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1510EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1580EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1590EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1610EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1680EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1690EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1780EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1790EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1810EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1880EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1890EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA8080EXP1V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9075EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9080EXP2V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9090EXP1V	EXKLUSIV	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA0806DEN1GV	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA0806DEN1V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA0906DEN1GV	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA0906DEN1V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA0906DEN4GV	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA0906DEN4V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1006DEN1GV	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1006DEN1V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1006DEN4V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1006DEN5V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1296DEN2GV	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1296DEN2V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1806DEN2GV	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010

## Appendix to the Declaration of Performance for N3213-01

UDA1806DEN2V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9706DEN2V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9806DEN2GV	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9806DEN2V	O.NOVO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1010PLA1V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1075PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1080PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1090PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1275PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1280PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1290PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1410PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1475PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1480PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1490PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1510PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1580PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1590PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1610PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1680PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1690PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1780PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1790PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1810PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1880PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1890PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA8080PLA1V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9075PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9080PLA2V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA9090PLA1V	PLANEO	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA0935SUB1V	SUBWAY	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1035SUB1V	SUBWAY	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1035SUB4V	SUBWAY	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1293SUB2V	SUBWAY	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1493SUB2V	SUBWAY	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1693SUB2V	SUBWAY	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1835SUB2V	SUBWAY	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDA1893SUB2V	SUBWAY	Shower tray Acryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0806FUT1GV	FUTURION	Shower tray Quarryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0806FUT1LIGV	FUTURION	Shower tray Quarryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0806FUT1REGV	FUTURION	Shower tray Quarryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0806FUT1RLGV	FUTURION	Shower tray Quarryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0806FUT1V	FUTURION	Shower tray Quarryl	EN 14527:2006+A1:2010

## Appendix to the Declaration of Performance for N3213-01

UDQ0906FUT1GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0906FUT1V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0906FUT4GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0906FUT4PFV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0906FUT4V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0906FUT5GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0906FUT5V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1006FUT1GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1006FUT1LIGV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1006FUT1REGV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1006FUT1RLGV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1006FUT1V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1006FUT4GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1286FUT2GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1286FUT2HV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1286FUT2V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1296FUT2GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1296FUT2HV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1296FUT2V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1516FUT2GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1516FUT2HV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1516FUT2RLGV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1516FUT2RRGV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1516FUT2V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1806FUT2GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1806FUT2RLGV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1806FUT2RRGV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1806FUT2V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ9706FUT2GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ9706FUT2RLGV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ9706FUT2RRGV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ9706FUT2V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ9806FUT2GV	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ9806FUT2V	FUTURION	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0900FFL1CV	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0900FFL1V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1000FFL1CV	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1000FFL1V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1280FFL2V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1290FFL2CV	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1290FFL2V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1490FFL2CV	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1490FFL2V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010

## Appendix to the Declaration of Performance for N3213-01

UDQ1510FFL2V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1690FFL2V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1800FFL2V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1890FFL2V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ9800FFL2V	FUTURION FLAT	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0910SQR1GV	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0910SQR1N	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0910SQR1V	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0910SQR1	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0910SQR4GV	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0910SQR4V	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0910SQR4	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1010SQR1GV	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1010SQR1V	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1010SQR1	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1290SQR2GV	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1290SQR2N	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1290SQR2V	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1290SQR2	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1490SQR2GV	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1490SQR2V	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1490SQR2	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1690SQR2GV	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1690SQR2V	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1690SQR2	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1780SQR2GV	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1780SQR2V	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1780SQR2	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1890SQR2GV	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1890SQR2V	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1890SQR2	SQUARO	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ9800SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ0900SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1010SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1090SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1280SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1290SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1480SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1490SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1680SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1690SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1810SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1880SQI2V	SQUARO INFINITY	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010



## Appendix to the Declaration of Performance for N3213-01

UDQ9090EXI1V	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1090EXI2V	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1010EXI1V	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1280EXI2V	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1290EXI2V	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1480EXI2V	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1490EXI2V	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1690EXI2V	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1810EXI2V	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDQ1410EXI2IV	Arto	Shower tray Quaryl	EN 14527:2006+A1:2010
UDG8080EXC1V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010
UDG9090EXC1V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010
UDG1080EXC2V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010
UDG1090EXC2V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010
UDG1280EXC2V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010
UDG1290EXC2V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010
UDG1490EXC2V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010
UDG1690EXC2V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010
UDG1890EXC2V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010
UDG2090EXC2V	Stoneo	Shower tray Gelcoat	EN 14527:2006+A1:2010